Ajuntament
Vilassar de Dalt

PLA MUNICIPAL DE GESTIÓ ÉTICA I CONTROL DE COLÒNIES URBANES DE GATS COMUNITARIS AL MUNICIPI DE VILASSAR DE DALT.

Índex

1. Introducció
2. Objectius
3. Pla d'actuació
   - 3.1. Denominació
   - 3.2. Àmbit d'actuació
   - 3.3. Definicions
   - 3.4. Fonamentació justificada
   - 3.5. Com es forma una colònia?
   - 3.6. Què succeeix si la colònia no està controlada?
   - 3.7. I en una controlada?
   - 3.8. Què és una colònia controlada?
   - 3.9. Avantatges d'una colònia ben controlada:
     - 3.9.1. Per l'esterilització
     - 3.9.2. Per la gestió de la colònia
4. Gestió de les colònies de gats comunitaris
   - 4.1. Punts fonamentals en l'aplicació del mètode CER
   - 4.2. Alimentació.
   - 4.3. Salut en la colònia.
   - 4.4. Esterilització.
   - 4.5. Desparasitació.
   - 4.6. Control d'infermetats.
   - 4.7. Sortida de la colònia.
     - 4.7.1. Per adopció
     - 4.7.2. Per motius sanitaris
   - 4.8. Coneixement de la colònia.
   - 4.9. Manteniment i neteja de l'entorn.
   - 4.10. Relacions de la colònia amb les parts interessades.
   - 4.11. Vigilància de la presencia de nous individus en la colònia.
5. Funcions i obligacions.
   - 5.1. Obligacions de les persones cuidadores i alimentadores de colònies felines.
   - 5.2. Obligacions de l'Ajuntament.
6. Formació i difusió.

6.1. Formació de les persones involucrades en aquest Pla.
   - 6.1.1. Formació a persones cuidadores.
   - 6.1.2. Formació a cos de vigilants municipals
   - 6.1.3. Difusió educativa a la ciutadania.

7. Seguiment de les colònies i avaluació del Pla.
   - 7.1. Qui fa el seguiment i com es comproven els resultats?
   - 7.2. Què avaluem?
8. Execució i duració.

Annex I: Ubicació de les colònies de gats comunitaris a Vilassar de Dalt
Planell d'ubicació.
Annex II: Colònies, qualificació, nombre de gats, gènere i nivell d'esterilització.
Annex III: Colònies, ubicació, cuidadors i nombre de gats.
Annex IV: Sol·licitud de creació d'una colònia de gats c.omunitaris.

0

1. Introducció.

Històricament, a totes les zones rurals hi ha hagut gats a les cases per evitar la presència de rates i ratolins. Durant milers d'anys la humanitat ha aprofitat i fomentat la presència dels gats al seu entorn, usant les seves característiques i habilitats naturals per controlar la presència d'altres animals que podrien fer malbé l'aliment emmagatzemat o ser vectors potencials de transmissió de malalties, com els rosegadors. La domesticació i la presència del gat ha acompanyat la humanitat en la seva expansió pel món, generant una relació de dependència mútua i fonamental per a la seva supervivència

L'insuficient i inadequats control poblacional, la escassa conscienciació de la ciutadania respecte a la importància d'evitar la reproducció incontrolada i l'abandó massiu de gats, han estat tradicionalment els factors principals d'aparició de les poblacions felines. Quan un grup de gats conviuen en un determinat espai dins la trama urbana/rural i de forma estable es formen les anomenades colònies de gats comunitaris.

És evident que les colònies es controlen gràcies al treball compartit entre la responsabilitat municipal, els professionals veterinaris i la participació voluntària dels ciutadans implicats en la cura i alimentació dels gats. Per la seva part, el paper de les entitats locals en la matèria constitueix un element fonamental en la gestió de les colònies felines, i gràcies a la col·laboració mantinguda per aquest Ajuntament s'ha aconseguit mantenir el problema dels gats comunitaris en un nivell raonable de control. Però, malgrat que el nostre municipi disposa d'Ordenança pròpia sobre la tinença i protecció dels animals, considerem que cal redactar un Pla de gestió de colònies felines, on es detalli l'actuació i desenvolupament necessaris per regular les colònies de gats comunitaris existents al municipi, evitant el seu creixement descontrolat, sense oblidar que som responsables per sempre del que hem domesticat. Aquest protocol té com a objectiu definir els criteris i mètodes que s'hauran de seguir per a la gestió de colònies de gats de carrer al terme municipal de Vilassar de Dalt.

2. Objectius.

L'objectiu general que es planteja l'Ajuntament de Vilassar de Dalt amb aquest Pla Municipal de Control i Gestió Ètica de Colònies Urbanes de Gats Comunitaris, en desenvolupament de la seva política de respecte i protecció a la vida animal, és el benestar d'aquests animals en el municipi, per a facilitar la convivència amb la ciutadania i la prevenció de problemes de salut pública i animal, basant-se en el control de la població de gats, els seus punts d'alimentació, les condicions sanitàries i les persones col·laboradores responsables d'aquestes colònies. Aquest control de la població de gats comunitaris, encara que pugui semblar contra intuïtiu, implica alhora la seva progressiva disminució a partir de mètodes ètics i respectuosos.

Aquest Pla d'actuació es portarà a terme en totes les colònies felines urbanes del municipi de Vilassar de Dalt, establint mecanismes de mediació per a solucionar els possibles inconvenients que aquestes colònies puguin generar, que disminueixen en evitar el creixement exponencial de la població de gats no controlats, en promoure i fomentar la salubritat de les àrees públiques i gràcies a la difusió dels principis de tinença responsable d'animals.

Tot això permetrà gaudir de la presència d'aquests animals en el nostre municipi, que exerceixen una funció depredadora i plaguicida, possibilitant -ne l'adequada integració en una realitat urbana que contribueixi a la socialització i a la convivència.

Aquest Pla Municipal cuidarà especialment de la gestió general dels gats comunitaris, incloent els següents aspectes:

- Foment de la col·laboració ciutadana per el control dels gats comunitaris, regulant mitjançant aquesta i altres normes municipals, els procediments, tot recollint drets i obligacions dels cuidadors de les colònies felines.
- La possibilitat de col·laborar amb entitats de gestió de colònies felines, degudament inscrites en el Registre d'entitats de protecció animal, per la implementació i desenvolupament dels programes de gestió de colònies felines.
- Vetllar o fer vetllar per l'atenció sanitària del gats comunitaris que ho requereixin, comptant amb els serveis d'un professional veterinari col·legiat,
- L'establiment de plans de control poblacional del gats comunitaris, seguint els següents criteris:
    - Mapeig i cens dels gats comunitaris dins el terme municipal, per una planificació i control de les esterilitzacions, d'acord al volum de població que es vol controlar per que resulti eficient, evitant l'augment del nombre de gats.
    - Programes d'esterilització dels gats mitjançant la intervenció de professional veterinari col·legiat, tot incloent el marcatge en l'orella.
    - Programa sanitari de la colònia, subscrit i supervisat per un professional veterinari col·legiat.
    - Establir un protocol de gestió de possibles conflictes veïnals.

- Informe anual estadístic de la implementació i evolució dels protocols dins el municipi.
- S'habilitarà un lloc adient amb espai suficient i degudament condicionat, en cas de necessitat de retirada temporal de la seva colònia de gats comunitaris.
- Establir mecanismes normatius i de vigilància per controlar i si s'escau sancionar a responsables de gats que no els tinguin degudament identificats i esterilitzats i, per tant, que no prenguin les mesures necessàries per evitar la reproducció dels seus animals amb els gats comunitaris.
- Implementar la legislació autonòmic a d'afeccions negatives sobre la biodiversitat

Tota aquesta actuació, es planifica i executa per aconseguir els següents objectius :

- ✓ La millora del benestar animal.
- ✓ La estabilització de la població felina.
- ✓ La alimentació suficient i adequada per a complir necessitats fisiològiques dels felins urbans.
- ✓ La promoció de l'adopció de gats sociables.
- ✓ El manteniment d'un cens felí i el control dels individus a les colònies.
- ✓ Encoratjar la participació dels voluntaris.
- ✓ Establiment dels agents que han d'intervenir en el programa.
- ✓ Informar i sensibilitzar a la població.
- ✓ Establiment de protocols que evitin conflictes o, si ja s'han produït, intervinguin en la seva resolució.
- ✓ Assegurar la bona salut dels animals.
- ✓ Garantir que aquests assentaments de felins no comprometen la salut pública i la salubritat al municipi.

3. Pla d'actuació.

3.1. Denominació.

Pla municipal de gestió ètica i control de colònies urbanes de gats comunitaris al municipi de Vilassar de Dalt.

3.2. Àmbit d'actuació.

Aquest Pla d'actuació serà d'aplicació en tot el terme municipal de Vilassar de Dalt, contant amb la col·laboració ciutadana i les entitats implicades en el nostre municipi. En cap cas s'atendran gats procedents de particulars, llevat que estiguin perduts. En aquest darrer supòsit s'intentarà trobar el seu responsable legal o buscar-li adopció.

3.3. Definicions.

- **Gat domèstic:** Gat de companyia que conviu amb les persones en domesticitat dins una llar.
- **Gat rondador:** Aquell gat domèstic que surt de la llar del seu titular sense supervisió.
- **Gat comunitari:** Aquell individu de l'espècie *Felis Catus*, que viu en llibertat, però vinculat a un territori i que no pot ser abordat o mantingut amb facilitat per l'ésser humà degut al seu baix o nul grau de socialització, però que desenvolupa la seva vida a prop de les persones per garantir la seva subsistència.
- **Colònia felina:** Grup de gats comunitaris. Els gats d'una colònia no tenen consideració d'abandonats, doncs la seva llar és el territori on conviuen. Tenen escassa o nul·la experiència prèvia de contacte amb humans, per el que tendeixen a amagar-se.
- **CER:** Mètode de gestió ètica de les colònies felines de gats comunitaris que inclou la captura, control sanitari, esterilització, marcatge i retorn a la seva colònia d'origen, amb la utilització de medis no lesius.
- **Gestió de colònies felines:** Procediment normalitzat, d'acord al desenvolupament reglamentari establert per les administracions competents, mitjançant el que un grup de gats comunitaris no adoptables, son alimentats, censats i sotmesos a un programa sanitari de gestió poblacional CER, controlant l'arribada de nous individus.

Pel que fa a totes les altres definicions, com per exemple, persona cuidadora de colònia felina, entitats de protecció animal, etc., es remet a l'article 3 de la Llei 7/2023 de 28 de març de protecció dels drets i benestar dels animals.

3.4. Fonamentació justificada.

La sensibilitat social que ha mantingut aquest municipi, respecte a la protecció animal i a la millora de les condicions de vida dels animals urbans, ha portat a documentar una política municipal basada en la convivència entre aquests animals i la ciutadania. Per aquest motiu s'ha creat aquest protocol per mantenir el projecte de control de les colònies de gats del nostre municipi mitjançant el mètode CER.

3.5. Com es forma una colònia?

Una colònia es forma per la presència no controlada de gats comunitaris i persones, que amb bona voluntat els proporcionen alimentació.

Estan formades per grups de gats associats a un territori amb diferents graus de socialització, que viuen en llibertat i que depenen principalment dels recursos que, voluntàriament o involuntàriament, els ofereixen els éssers humans per a la seva supervivència. La formació de les colònies és sempre ocasionada pel comportament negligent o irresponsable de les persones, ja que els gats que les formen provenen o bé d'animals abandonats o perduts que han tornat a estats de poca socialització per por o bé, de camades nascudes al carrer, de gates que

vaguen lliurement des dels seus domicilis i que no estan esterilitzades. Aquests comportaments irresponsables tant per aquelles persones que es desentenen d'ells, abandonant-los a la seva sort al carrer, com d'aquelles altres que es neguen a castrar-los o esterilitzar-los i contribueixen a la seva proliferació incontrolada.

L'absència de depredadors i la seva elevada capacitat reproductiva (de dues a tres camades l'any de 4 a 6 gatets en cada part) fa que aquestes colònies acabin enregistrant un creixement exponencial provocant queixes dels veïns per mascles barallant- se sorollosament al carrer, femelles en zel miolant, cadells atropellats al mig del carrer, gats malalts, etc.. Gestionar una colònia i controlar-la té com a objectiu, la progressiva desaparició -de manera ètica- dels gats al carrer, doncs només d'aquesta manera podrem acabar amb el patiment d'aquests animals i amb les queixes dels ciutadans.

Cal recordar que l'entorn urbà és un entorn hostil per a un animal que està domesticat des de fa centenars d'anys, per això finalment aquestes situacions de superpoblació i entorn inadequat provoquen un patiment injustificat en els gats i en la societat. A més els gats, en determinats entorns naturals, poden generar conflictes amb altres espècies autòctones protegides, sobretot poblacions d'ocells passeriformes. Gestionar una colònia i controlar-la té com a objectiu, encara que pugui semblar contra intuïtiu, la seva desaparició progressiva

Per això, els poders públics han anat promovent, cada vegada més, normes amb la finalitat de pal·liar els problemes anteriors, fins arribar a la Llei 7/2023 de 28 de març de protecció dels drets i benestar dels animals, en vigor a tot l'Estat des del passat 29 de setembre. Aquesta última norma estableix al Capítol VI, una sèrie d'obligacions de les entitats locals que es van abordant al llarg del seu l'articulat, havent de destacar la gestió i control de les colònies felines mitjançant la implantació del corresponent Protocol o Programa. Les normes contingudes al mencionat capítol tenen com a fi última, la progressiva desaparició dels animals del carrer, observant sempre els principis d'ètica, respecte al seu grau de socialització, però també reducció d'impacte en l'entorn i control sanitari, mitjançant el mètode de captura, esterilització i retorn (C.E.R.). Tot això, sense perjudici de la col·laboració ciutadana i d'entitats de protecció animal, com a actors implicats en el model de gestió.

Tal com estableix la norma, totes les mesures han d'anar acompanyades de campanyes d'adopció d'animals sociables i, cosa que és més important, l'esterilització de gran part de la població de gats amb llar i la reducció dràstica de l'abandó, que nodreix de nous exemplars les colònies felines

El millor moment per començar les actuacions és en els seus inicis, quan la colònia està formada per pocs gats, perquè suposa una optimització de recursos i temps. També serà molt més senzill actuar si coneixem i controlem les fonts d'alimentació per coordinar i realitzar les captures amb èxit per procedir amb les esterilitzacions.

3.6. Què succeeix si la colònia no està controlada?

- La colònia creix exponencialment, degut a l'alta capacitat reproductiva.
- Quan més nombrosa i més cadells té una colònia, més es multipliquen les infermetats.
- Augmenten les baralles per territori o zel, els marramaus i marcatges d'orina, i les molèsties pel veïnat.
- Sovint els gats son alimentats de manera no higiènica, amb restes de menjar dipositats per ciutadans amb bones intencions, que perjudiquen la salubritat de l'entorn.

3.7. I en una controlada?

- Baixa progressivament el nombre d'individus que la formen, millorant el benestar dels gats al disminuir l'estrès dins el grup.
- Baixa la prevalença d'infermetats infeccioses, augmentant el control d'aquestes i la salubritat de l'entorn.
- Es controla l'agressivitat entre els gats, el que implica la baixada de les baralles i el soroll que generen, així com del marcatge d'orina i la brutícia derivada de restes de menjar inapropiat.
- Baixen les molèsties pels veïns, millorant la convivència entre persones.

3.8. Què és una colònia controlada?

Aquella en la que es du a terme, de manera complerta, un programa ètic de gestió felina, mantenint cura dels punts següents:

- Programa d'esterilització CER.
- Identificació.
- Control sanitari.
- Control alimentari.
- Gestió de zones d'eliminació.
- Desinfecció i neteja de l'entorn.
- Programa d'adopcions de gats sociables.

3.9 Avantatges d'una colònia ben controlada:

3.9.1. Per l'esterilització:

- Desapareixen els comportaments sexuals dels gats, el que implica que:
  - Baixen les molèsties per sorolls i marcatges.
  - Millora la qualitat de vida dels gats.

- Els gats esterilitzats rebaixen el seu territori, implicant que:
  - ✓ Son menys visibles, provocant menys molèsties.
  - ✓ Los gats corren menys riscs.

- El mètode CER estabilitza la població de una colònia si el nombre de gats esterilitzats supera el 75% .
  - ✓ Baixa el risc d' augmentar el nombre de gats dins una colònia.
  - ✓ Rebaixa la despesa futura per la gestió ètica de la colònia.

3.9.2. Per la gestió de la colònia:

- Una alimentació adient, implica:
  - La millora la salut dels gats.
  - La reducció de les queixes per brutícia.

- El control de l'arribada de nous individus, comporta:
  - ✓ Evitar que es malbarati el nivell de control assolit.
  - ✓ Identificar possibles abandonaments i generar estratègies per evitar-los.

- La gestió adient d'una colònia, significa:
  - ✓ Millora de la relació amb el veïnatge.
  - ✓ Millora de la relació amb els cuidadors dels gats de la colònia.

4. Gestió de les colònies de gats comunitaris.

Cal fixar un conjunt d'actuacions sobre les colònies de gats comunitaris que, en el seu conjunt i degudament executades, suposin l'èxit en el control de la població de gats i en la integració en el seu entorn.

En aquest Pla municipal de gestió ètica i control de colònies urbanes de gats comunitaris al municipi de Vilassar de Dalt, exposarem les bones pràctiques que cal aplicar en cada un dels aspectes relatius a la gestió de les colònies. Cal entendre que s'han de compaginar amb les circumstàncies específiques de cada colònia, posant sempre per endavant els criteris de benestar animal.

4.1. Punts fonamentals en l'aplicació del mètode CER:

- **Planificació d'estratègies i distribució de recursos.**
- **Captura, esterilització quirúrgica i retorn al seu lloc d'origen**, del major nombre possible de gats de la colònia en el menor temps possible, imposant-nos com a fita arribar fins a la totalitat.

  Amb aquesta mesura s'evita l'augment del nombre d'individus, deixant que es redueixi per sí mateixa la població per manca de nous naixements.

- **Oferir en adopció**, els gats abandonats, cadells en edat de socialització o adults sociables, amb l'objectiu d'anar-los retirant de la colònia.

  Es tracta de generar una disminució el més ràpida possible de la població, garantint alhora el benestar dels animals aptes per l'adopció.

- **Control sanitari** dels gats, atenent als individus malalts o ferits.
  Cal aplicar alhora mesures de benestar animal i sanitat pública.
- **Control de l'alimentació**.
  Seguint les pautes adients, esdevé una ajuda pel bon control de la colònia. És una eina que col·labora tant en l'èxit de les captures com en la millora de l'entorn natural i humà.
- **Manteniment de l'entorn**.
  La neteja i cura adient de la colònia, facilita la seva integració en l'entorn urbà.
- **Altres eines de gestió**.

  Els desplaçaments de colònies a menor distància . Entès com el moviment gradual fent servir recursos bàsics d'alimentació.

  Els desplaçaments de colònies a gran distància , implicant la seva reubicació, mitjançant un procediment de captura, confinament i alliberament en un nou indret, esdevé una eina que només es pot fer servir de manera puntual i sempre amb la supervisió de facultatius experts amb mètodes adients. Es fa per evitar perills objectius pels gats o conflictes amb l'entorn en situacions concretes i analitzades.

- **Vigilància de l'arribada de nous individus**.

  La presència de nous gats abandonats en una colònia, pot contaminar la gestió feta, provocant baralles indesitjades o nous naixements descontrolats.

- **Integració en l'entorn i intermediació amb les persones.**
  Cal planificar canals d'informació per als veïns i mesures per la millora de la convivència, actuant sobre qualsevol conflicte abans que augmenti. Una bona política d'informació explicant les avantatges de l'aplicació d'aquest mètode, sovint ajuden a superar les reticències que pugui mantenir una part de les persones.

4.2. Alimentació.

En una colònia, el pinso adient ha de ser la base fonamental per a la alimentació dels gats, que s'haurà d'adequar a les característiques dels individus, sent alhora de la millor qualitat possible.

L'alimentació basada en pinso específic, aporta les següents avantatges:

- ✓ El pinso no es deteriora per la calor, el fred o la humitat.
- ✓ Embruta poc l'entorn i genera pocs residus. Es neteja i retira fàcilment.
- ✓ S'emmagatzema i distribueix de manera econòmica i manejable. Pot guardar-se a granel i ser distribuït en quantitat, de manera personalitzada.

Una alimentació basada en altres tipus diferents del pinso específic, comporta els següents inconvenients:

- ✓ El menjar humit pot fer-se malbé ràpidament i atraure altres animals, pot ser font de males olors i contribuir a la proliferació d'insectes.
- ✓ El menjar humà no és apte per als gats, encara menys les seves restes.
- ✓ Un menjar cuinat per el propi alimentador, pot no estar correctament equilibrat per a les necessitats dels individus de les colònies.

Cal preservar el pinso i l'aigua de la pluja i el sol.

Cal ajustar la quantitat de pinso donada al consum diari o, en el seu defecte, al període entre visites a la colònia.

Abans d'afegir nou pinso, cal comprovar el bon estat de conservació del pinso que s'hagi subministrat anteriorment.

Es fonamental netejar i mantenir netes les zones d'alimentació.

- ➢ Cal mantenir nets tant els recipients com les zones on s'ubiquen.
- ➢ S'ha de canviar l'aigua amb la major freqüència possible
- ➢ Cal retirar qualsevol resta de menjar orgànic i escombraries.
- ➢ Es poden fer servir recipients d'un sol ús, que es podran substituir amb freqüència.
- ➢ Mai administrar el pinso en el terra, ni en contenidors no adients, com full de diari o bosses de paper o plàstic.

4.2. Salut en la colònia.

Les estratègies de salut que s'apliquin en les colònies, han de tenir una perspectiva pel conjunt de la població de la colònia, així doncs, les vacunacions, desparasitacions i esterilitzacions han de fer-se en conjunt per a ser realment efectives.

Es recomanable que els professionals veterinaris tinguin coneixements d'etologia felina, ja que molts dels problemes sanitaris d'una colònia depenen de les interaccions entre gats. Aquest coneixement ajudarà a reduir tant el nivell d'infermetats orgàniques com el d'estrès.

4.4. Esterilització.

Cal esterilitzar tant mascles com femelles, l'esterilització de gats d'un sol sexe no serveix com control de la població i a més genera situacions d'estrès que incideixen negativament en el benestar dels gats. Un sol mascle reproductor sense esterilitzar, implica assetjament per les femelles, baralles territorials, sorolls, marcatge urinari i major zona per recórrer explorant.

L'esterilització s'ha de fer exclusivament per professionals veterinaris, amb garanties tècniques que assegurin la innocuïtat del procediment. Calen les màximes garanties en els procediments tant quirúrgics com anestèsics, adaptant-los a la situació de les col·lectivitats. La recuperació dels animals després de la intervenció és bona i ràpida.

Les femelles gestants es poden esterilitzar, sempre sota criteri veterinari.

Avantatges de l'esterilització:

- Baixen les baralles de caràcter sexual i territorial. Per tant es redueix la transmissió d'infermetats com la leucèmia i la immunodeficiència felina, alhora que l'estrès reproductiu, el marcatge urinari i la proliferació de camades.
- Garanteix una millor salut i benestar a les gates, que no tenen que alimentar als seus cadells amb els escassos recursos dels que disposen. En alguns entorns concrets i situacions, es pot valorar la vasectomia i la histerectomia davant l'orquiectomia i la ovarihisterectomia, tot i que les tècniques haurien de ser aquestes darreres.

4.5. Desparasitació.

És una mesura sanitària fonamental, que cal aplicar sempre sota supervisió veterinària.

Encara que no es pogués desparasitar a tots els gats d'una colònia, tindrà un efecte global positiu. Segons GEMFE-AVEPA, les colònies no controlades poden presentar prevalences altes de parasitosis, algunes amb potencial de zoonosi. En el moment de l'esterilització, es preferible desparasitar a tots els gats amb un antiparasitari d'espectre ampli, per paràsits interns i externs. Sempre que sigui possible, cal desparasitar sempre que sigui possible la colònia.

Una colònia ben desparasitada, suposa un risc mínim per a la salut pública.

4.6. Control d'infermetats.

En cas de detectar en una colònia individus afectats de malaltia de caràcter infecciosa greu, cal retirar-los de la colònia i que rebin atenció veterinària aïllat, tant per la seva pròpia protecció com per la del grup.

Bo és conèixer les infermetats que poden patir els membres d'una colònia per planificar millor els programes de salut.

4.7. Sortida de la colònia.

En una colònia, la norma es que els gats no socialitzats amb les persones s'hi han de quedar, però cal contemplar dues excepcions: els gats que poden ser adoptats i els han de sortir per motius sanitaris.

4.7.1. Per adopció:

- **Gats sociables**. Son aquells que havent estat abandonats en una colònia, tenen caràcter domèstic i son plenament sociables amb les persones. Són els més vulnerables i cal que siguin els primers als qui busquem una llar i els retirem de la colònia.

  Alguns gats, amb el pas del temps i el contacte amb els seus cuidadors, es tornen sociables i també cal buscar-los-hi adopció. Cal distingir-los dels que només son dòcils amb el seu cuidador, doncs és possible que no suportin el confinament. Si es dona el cas, el gat ha de ser retornat a la colònia, ja que mantenir-los en convivència amb persones esdevé una situació d'estrès inassolible per a ells.

- **Cadells en l'edat adient**. L'edat ideal per a la socialització d'un cadell és entre les 5 i les 7 setmanes. Més endavant l'adaptació es va complicant, de la mateixa manera que abans han de ser cuidats per la mare en el seu entorn, a menys que aquesta no hi sigui.

  Si trèiem els cadells de l'entorn de la colònia, aquests només poden ser adoptats. No és possible retornar-los, doncs la pròpia colònia els expulsaria del grup i com no han aprés les eines necessàries per la seva supervivència, es comportaran igual que un gat domèstic i no aconseguiran sobreviure.

- **Gats vulnerables**. Animals impedits o ancians que, per el seu estat de salut o per la seva pròpia seguretat o la de la colònia no poden seguir vivint en el carrer.
  S'han de valorar en funció de la seva socialització, sempre seguint criteris de benestar animal.

4.7.2. Per motius sanitaris:

- **Gats ferits greus**. Han de ser atesos veterinàriament i hospitalitzats a resguard fins garantir la seva recuperació.
- **Gats malalts**. Han de ser atesos separadament en la mesura del possible, ja que poden implicar un risc potencial per a la resta d'integrants de la colònia en cas d'infermetats contagioses.
- **Gats en fase terminal**. Cal cuidar-los de la millor manera possible i, si els professionals veterinaris ho aconsellen, aplicar l'eutanàsia per motius de benestar del propi animal i la resta de la colònia.

4.8. Coneixement de la colònia.

- Censar i portar control de la colònia es bàsic per una bona planificació.
- Mitjançant l'observació i la informació, es poden conèixer els gats residents, els seus diferents rols dins el grup, els gats que roten i les noves incorporacions. A més servirà per conèixer el flux de gats visitants a la colònia i les seves pautes de comportament, el que ajudarà per un millor control de les poblacions.
- Mantenir un control de l'estat de salut tant dels individus en particular com de les colònies en general, esdevé bàsic per un correcte control de la colònia.

4.9. Manteniment i neteja de l'entorn.

Un correcte manteniment de l'espai que ocupa la colònia i el seu entorn més proper, començ a per una correcta neteja. La neteja ha d'incidir especialment en les àrees d'eliminació i en les zones d'alimentació i refugi.

Una bona neteja permet que els gats de la colònia puguin conviure junts en unes condicions d'higiene adients, baixant de manera determinant el contagi d'infermetats infeccioses i la sensació de brutícia de l'entorn. El que esdevé cabdal per que afavoreix una millor imatge de la colònia davant el veïnat i baixa la probabilitat que sorgeixin conflictes.

La neteja implica l'eliminació de la brutícia orgànica o inorgànica que es veu a simple vista. La desinfecció és l'eliminació de la microscòpica potencialment perillosa (virus, bactèries i fongs). Una i altre es complementen, doncs no hi ha desinfecció sense neteja i a l'inrevés.

- **Zones d'alimentació**. S'han de mantenir netes, sense restes de menjar, escombraries o altres deixalles, amb l'objectiu de no atraure insectes o altres animals. Els recipients on es dispensa el menjar i l'aigua han d'estar sempre nets i hauran de ser substituïts quan el seu estat de conservació així ho aconselli.

4.10. Relacions de la colònia amb les parts interessades.

Quan es posa en marxa un programa de gestió ètica de colònies felines, es fonamental l'elaboració d'un model per la gestió de les relacions entre els diferents participants o afectats pel projecte, qui intervingui en el programa, veïns en particular i ciutadans en general i les administracions interessades.

Aquest Ajuntament és posiciona en un paper actiu en la intermediació entre les diferents parts implicades. Fa servir la comunicació com una eina proactiva per explicar i detallar tant els plans com les accions que es duen a terme i els seus objectius.

Cal mantenir la figura del mediador municipal, degut a la seva especial tasca:

- Col·laborar en la detecció de possibles disfuncions.
- Ajudar en la millora dels processos.
- Esdevenir un canal de transmissió de la informació entre les parts.
- Assessorar i mediar en la gestió de conflictes. Sent fonamental la seva intermediació entre veïns, voluntaris i administració

Cal tenir present que molts problemes s'ocasionen o magnifiquen per baix nivell o manc a de comunicació. Cal formar, informar i comunicar per que aquest Pla Municipal tingui èxit.

4.11. Vigilància de la presencia de nous individus en la colònia.

Una de les feines que el gestor de colònies ha de fer amb especial cura i atenció és la supervisió dels membres de la colònia, vigilant especialment l'aparició de nous individus. Estar atent, permetrà conèixer les característiques del nouvingut, el seu caràcter, estat de salut, condicions reproductores. En cas de tenir propietari serà retornat i davant la possibilitat de que hagi estat abandonat, entrarà en circuïts d'adopció.

La manca de rigor en la vigilància, implica desmerèixer la feina feta en una colònia. Només un parell de gats abandonats començaran de nou el cicle reproductiu i les molèsties inherents. Esdevé imprescindible capturar i aplicar el mètode CER als nouvinguts, valorant el seu nivell de socialització i si s'han de quedar en la colònia o son aptes per l'adopció.

La supervisió contínua d'una colònia és important per que les condicions de la mateixa poden canviar en un breu període del temps. Els gestors de la colònia, que hi mantenen una presència constant i regular, son qui millor poden controlar i comunicar aquesta mena de canvis. Cal recordar que l'amenaça més gran contra l'eficàcia de la gestió de colònies felines és la inclusió contínua de gats procedents d'abandonaments.

5. Les actuacions a Vilassar de Dalt. Obligacions de les parts implicades.

5.1. Obligacions de qui gestiona i alimenta les colònies.

Tenir coneixement d'aquest Pla i complir-lo, avisant en cas de que un entrebanc ho impedeixi, així com les possibles modificacions futures.

Treballar per assolir en un termini raonable l'esterilització de la totalitat dels gats de la colònia i esforçar- se en mantenir-la, malgrat les possibles noves incorporacions.

Mantenir un control de l'estat sanitari dels individus de la colònia i de les possibles variacions.

Portar l'acreditació identificativa com cuidador i alimentador de colònia de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt durant la seva actuació com a tal.

Controlar l'aparició de noves camades, cadells o un nombre de gats nous superior a l'habitual.

Mantenir una actitud positiva davant veïns i ciutadania en general, respectant en tot moment a qualsevol altre part implicada amb un to correcte i afable.

Informar anualment a l'Ajuntament del nombre de gats de la colònia, el seu nivell d'esterilització i estat sanitari.

Informar del cessament de la seva col·laboració de voluntariat a l'entitat a qui pertany o, en cas contrari, directament a aquest Ajuntament, amb prou temps com per planificar la seva substitució i garantir el correcte manteniment de la colònia.

Comunicar qualsevol absència breu o prolongada que impedeixi mantenir l'habitual atenció de la colònia.

5.2. Obligacions de l'Ajuntament

Control i seguiment de les colònies del municipi, amb actualització anual del seu Registre.

Portar un registre dels col·laboradors o de l'entitat que els representi, que en tot cas seran considerats amb la condició de voluntaris cuidadors.

Control de la formació de les persones cuidadores, dotant -los de l'acreditació corresponent, així com de la resta de persones relacionades amb aquest Pla.

Contractació de professionals veterinaris per l'esterilització pròpia del projecte CER i el seguiment de la salut dels individus de les colònies.

L'Ajuntament mantindrà en tot moment el dret de supervisió de l'estat de les colònies.

Subministrar alimentació i tractaments farmacològics en funció del que sigui necessari, avaluant-ne les prioritats.

Procurar que els cuidadors de colònies disposin del material necessari per a les captures i confinament.

Fer i incentivar campanyes d'informació i conscienciació ciutadana.

La supervisió d'eventuals conflictes amb la ciutadania, actuant com a mediador en cas necessari.

Complir i fer complir aquest programa.

En cas de considerar-ho necessari, l'Ajuntament podrà modificar qualsevol dels criteris de gestió de les colònies.

6. Formació i informació.

6.1. Formació de les persones involucrades en aquest Pla.

Per dur a terme aquest Pla de la manera més òptima possible, esdevé imprescindible una formació bàsica de les persones implicades, així com la informació adient a la ciutadania en general.

Algun membre de l'Associació on estiguin agrupats els cuidadors de colònies, amb capacitat i coneixements suficients, pot realitzar la formació, sota la supervisió d'un professional veterinari. Cal transmetre a les persones involucrades les directrius d'aquest Pla en les diferents vessants de la gestió de les colònies de gats comunitaris.

6.1.1 Formació als voluntaris gestors i alimentadors.

Es dura a terme una formació bàsica en les persones voluntàries que alimenten i controlen les colònies, que inclourà:

El comportament de les colònies. Conceptes bàsics

Higiene en la colònia. Neteja i desinfecció.

Salut en la colònia. Control sanitari preventiu i coneixement de les principals malalties.

Drets i obligacions de la colònia. Coneixement de les directrius 'aquest Pla i dels conceptes bàsics de la legislació vigent.

6.1.2 Formació als funcionaris/treballadors municipals.

Tots els funcionaris-es/treballadors-res municipals haurien de tenir coneixements bàsics d'aquest Pla, en especial la policia local, qui tenen la capacitat per verificar el bon funcionament de les colònies allà on estan ubicades.

Aquests vigilants municipals, han de tenir formació bàsica en: Coneixement en la gestió ètica de colònies.

- Conceptes bàsics de comportament dels gats comunitaris. Actuacions en determinades situacions.
- Coneixements bàsics de la legislació vigent i d'aquest Pla.

6.1.3 Informació a la ciutadania.

Des de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt es promourà el coneixement d'aquest Pla entre la ciutadania en general, sent didàctic en que cal avançar envers la gestió ètica de les colònies en general i la informació del propi Pla.

L'Ajuntament farà servir els mitjans que consideri convenients per a la difusió d'aquest Pla, amb les següents directrius:

Divulgar el coneixement d'aquest Pla i de les avantatges de la gestió ètica de les colònies.

Fomentar el comportament respectuós cap als gest comunitaris.

Promocionar el voluntariat actiu per cuidar colònies.

Prevenir en la mesura del possible l'aparició de conflictes veïnals, sota la supervisió de la mediació de aquest Ajuntament i la Regidoria de Benestar Animal en particular.

7. Avaluació de la gestió de les colònies i del propi Pla.

7.1. Qui avalua?

L'Ajuntament portarà a terme l'avaluació de la gestió de les colònies i del propi Pla, bé per mitjans propis o mitjançant Associació competent.

7.2. Com s'avalua?

El procés no acaba en aplicar el mètode CER i cuidar de l'alimentació i gestió de les colònies, sinó que esdevé imprescindible la supervisió continuada per part dels voluntaris-es i/o cuidadors-res. L'amenaça més important contra l'objectiu d'aquest Pla, que no és altre que la disminució gradual dels gats de carrer, és l'abandonament de gats domèstic sense esterilitzar que s'acosten a les colònies i comencen cicles reproductius no desitjats, que impliquen la necessitat de noves captures. Per tant, les eines bàsiques de control seran tant a nivell de la pròpia colònia com del veïnatge on està ubicada:

Cens de les colònies. Actualitzat anualment pels voluntaris-es i/o cuidadors-res, que en tot cas indicarà el nombre de gats de la colònia, el seu gènere i el nivell d'esterilització dins cada gènere.

Registre d'intervencions de les colònies. On s'anotarà qualsevol actuació que s'hagi dut a terme, des de possibles queixes rebudes fins les visites o inspeccions pertinents

Per valorar l'assoliment dels objectius plantejats en aquest Pla, caldrà considerar uns indicadors per poder verificar de forma objectiva i quantitativa, evitant qualificacions i valoracions subjectives.

El criteri més acceptat per valorar l'estat d'esterilització d'una colònia, ve donat per els següents barems:

Qualificació colònies	Criteri d'avaluació	Acció sobre el cens
Controlada	Més del 90% esterilitzats	Disminució del cens
Estable	Entre el 70% i el 90% esterilitzats	Estabilització del cens
En vies d'estabilització	Entre el 50% i el 70% esterilitzats	Augment controlat del cens
Inici del programa CER	Entre el 1% i el 50% esterilitzats	Augment descontrolat
Sense control	0% de gats esterilitzats	Màxim augment descontrolat

Però també es pot incloure el nivell de neteja i de sanitat, sempre valorant - ho amb indicadors clars i rellevants, obtinguts amb dades de fàcil recopilació.

Cal incloure la valoració de les fites on es vol arribar i el temps previst per assolir els objectius.

7.3. Què s'avalua?

En quan a les colònies:

- El nivell de benestar dels gats comunitaris dins en cada colònia.
- El nombre de gats esterilitzats dins cada colònia i la qualificació del nivell de control.
- Grau d'higiene i sanitat.
- Estat del mobiliari, refugis i menjadores ubicat en les colònies.
- Possibles actes de vandalisme.

En quan a la ciutadania:

La percepció d'aquest Pla en el conjunt de la ciutadania, en particular en el veïns que conviuen amb les colònies.

Nivell de denúncies o conflictes i grau de satisfacció de les solucions implementades.

8. Execució i duració.

Aquest Pla tindrà una duració indefinida per a aconseguir els objectius fixats.

Si unes possibles circumstàncies canviants ho requerissin, es farà la revisió total o parcial d'aquest Pla, d'acord amb els procediments administratius habituals.

Aquest Pla entrarà en vigor des de l'endemà de la seva aprovació definitiva pel Ple de l'Ajuntament i es mantindrà vigent, amb les possibles futures modificacions, fins a la seva substitució o derogació.